


TENDE PROTETTIVE CON AVVOLGITORE

L'innovazione apportata dalle attrezzature **ROLLTECT** si traduce in grandi benefici per tutte le figure professionali che eseguono attività di saldatura su manufatti di lunghezza fino a 6mt. Inoltre - utilizzando i sistemi di tende con avvolgitore **ROLLTECT** - gli operatori non avranno più la necessità di spostarsi presso le zone dell'officina dove vengono stoccate le strutture protettive tradizionali quando non utilizzate.

In aggiunta, i sistemi **ROLLTECT** non creano alcuna ostruzione in altezza. Ciò facilita la movimentazione dei pezzi mediante sistemi di sollevamento, con conseguenti vantaggi in termini di praticità e sicurezza all'interno degli ambienti produttivi.


Grazie ai sistemi **ROLLTECT** viene ottimizzato l'utilizzo dello spazio, riducendo drasticamente gli ingombri tanto durante la fase di utilizzo quanto (soprattutto) nella fase in cui gli schermi non sono necessari e vengono arrotolati all'interno dell'avvolgitore



Schema applicativo con alcune possibili soluzioni che combinano le tende con avvolgitore ROLLTECT e i sistemi di fissaggio a base fissa o mobile



TENDE PROTETTIVE CON AVVOLGITORE



Gli schermi di protezione **ROLLTECT** sono prodotti secondo DIN EN ISO 25980:2023, in colorazione rosso/arancione o verde scuro S9.

Gli spezzoni di tenda protettiva sono bordati e collegati tra loro mediante strisce di vinile; ciò ne aumenta la longevità nel tempo, prevenendo deformazioni e strappi. Ogni 1.150mm è posizionata una barra verticale in plexiglass che assicura ulteriormente il necessario mantenimento della tensione.

Lo schermo protettivo è alto **1.680 mm** ed è srotolabile fino ad un massimo di **6.000 mm**.

Una volta installata (a muro o su colonna) la struttura raggiunge un'altezza di circa 2.140 mm

Nella fornitura di ogni tenda sono compresi:

- Staffa per ancoraggio dell'arrotolatore a muro o su colonna (img. 1)
- Barra per il fissaggio della tenda srotolata sugli appositi ganci (img. 2)
- 2 ganci per il bloccaggio della tenda srotolata (img. 3)



img.1



img.2



img.3

110010650 - Tenda Rossa Rolltect con avvolgitore: € 1.432,00
110010787 - Tenda Verde Rolltect con avvolgitore: € 1.432,00

TENDE PROTETTIVE CON AVVOLGITORE

BASI E COLONNE PER FISSAGGIO TENDE ROLLTECT




Esempio applicativo tenda ROLLTECT su basi fissate a pavimento



Esempio applicativo tenda ROLLTECT su basi mobili

A rendere ancor più versatili i sistemi protettivi ROLLTECT è la possibilità di installazione su basamenti fissati a pavimento o su basamenti mobili, dotati di ruote, che consentono un agevole spostamento all'interno dell'area di lavoro.

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	110010655	Base fissa per tenda ROLLTECT - Solo base	€ 236,00
	110010654	Base mobile per tenda ROLLTECT - Solo base	€ 435,00
	110010656	Colonna per base fissa e mobile ROLLTECT	€ 310,00
	110010653	Confezione 2 ganci per bloccaggio avvolgitore	€ 48,00

NOTA: Sulle colonne possono essere installati sia gli avvolgitori con la tenda, sia i ganci di bloccaggio tenda srotolata.

Le strutture di supporto ROLLTECT - sia nella versione fissa che in quella mobile - sono studiate per garantire l'utilizzo in contemporanea di tutti e 4 i lati della colonna.